




JB-NHJC-2016-A-177

福建南环检测技术有限公司

2013137017U

有效期至2016年08月27日

检测报告

第1页 共9页

检测用途: 委托检测

企业名称

梅州市梅江区恒顺水泥有限公司

联系人

张荣新

电话

13526947660

检测性质

采样

采样日期

2016年05月13日

项目名称 梅州市梅江区恒顺水泥有限公司污水处理站废水2016年第二季度

项目地址

检测类别
及项目

有组织废气: 粉尘、SO₂、NO_x、氟化物、氨气、汞及其化合物

废水: pH、COD_{Cr}、NH₃-N、TP


噪声: 厂界噪声

说明

工作制度: 生产日每年280天, 每天24小时

设计生产量: 日生产水泥7143吨

实际生产量: 2016年05月13日, 生产水泥



IP-NING 2016 A-177		宁波市江北区					

右组织车间检测记录表

检测日期: 2016-05-11 检测时间: 10:00-11:00 检测地点: 右组织车间

检测人员: 张三 检测仪器: 粉尘仪

检测项目: 粉尘浓度 (mg/m³)

检测点	粉尘浓度 (mg/m³)	检测结果
1	1.6	达标
2	4.8	超标
3	4.4	超标
4	3.6	超标
5	20	超标

检测结论: 粉尘浓度超标, 需采取防护措施。

检测人: 张三 审核人: 李四

检测日期: 2016-05-11 检测时间: 10:00-11:00

1#生产线及2#线测试结果表3

采样点位	检测项目	采样日期: 2016年05月13日				评价		备注
		1	2	3	均值	标准值	达标情况	
	烟温 t (°C)	42	42	42	42	/	/	
6#包装机	含湿量 X _{sw} (%)	2.8	2.8	2.8	2.8	/	/	
N 24°44'58.05"	风速 U _s (m/s)	22.2	21.7	19.7	21.2	/	/	
	烟温 t (°C)	95	96	96	96	/	/	
14#水泥磨	含湿量 X _{sw} (%)	2.9	2.9	2.9	2.9	/	/	
N 24°45'12.23"	风速 U _s (m/s)	6.0	6.8	7.5	6.8	/	/	
E 116°11'23.34"	标态风量 (m³/h)	20090	22681	24938	22570	/	/	
烟囱高度 25m	实测浓度 (mg/m³)	3.5	2.2	1.1	2.3	20	达标	
	含湿量 X _{sw} (%)	3.4	3.4	3.4	3.4	/	/	
N 24°45'12.23"	风速 U _s (m/s)	7.9	8.6	9.1	8.5	/	/	
	粉尘	0.037	0.110	0.032	0.059	20	达标	
	排放速率 (kg/h)	0.037	0.110	0.032	0.059	/	/	

样品名称		pH	COD _{Cr}	NH ₃ -N	TP
1	1#	7.5	120	15	0.5
2	2#	7.5	120	15	0.5
3	3#	7.5	120	15	0.5
4	4#	7.5	120	15	0.5
5	5#	7.5	120	15	0.5
6	6#	7.5	120	15	0.5
7	7#	7.5	120	15	0.5
8	8#	7.5	120	15	0.5
9	9#	7.5	120	15	0.5
10	10#	7.5	120	15	0.5
11	11#	7.5	120	15	0.5
12	12#	7.5	120	15	0.5
13	13#	7.5	120	15	0.5
14	14#	7.5	120	15	0.5
15	15#	7.5	120	15	0.5
16	16#	7.5	120	15	0.5
17	17#	7.5	120	15	0.5
18	18#	7.5	120	15	0.5
19	19#	7.5	120	15	0.5
20	20#	7.5	120	15	0.5
21	21#	7.5	120	15	0.5
22	22#	7.5	120	15	0.5
23	23#	7.5	120	15	0.5
24	24#	7.5	120	15	0.5
25	25#	7.5	120	15	0.5
26	26#	7.5	120	15	0.5
27	27#	7.5	120	15	0.5
28	28#	7.5	120	15	0.5
29	29#	7.5	120	15	0.5
30	30#	7.5	120	15	0.5
31	31#	7.5	120	15	0.5
32	32#	7.5	120	15	0.5
33	33#	7.5	120	15	0.5
34	34#	7.5	120	15	0.5
35	35#	7.5	120	15	0.5
36	36#	7.5	120	15	0.5
37	37#	7.5	120	15	0.5
38	38#	7.5	120	15	0.5
39	39#	7.5	120	15	0.5
40	40#	7.5	120	15	0.5
41	41#	7.5	120	15	0.5
42	42#	7.5	120	15	0.5
43	43#	7.5	120	15	0.5
44	44#	7.5	120	15	0.5
45	45#	7.5	120	15	0.5
46	46#	7.5	120	15	0.5
47	47#	7.5	120	15	0.5
48	48#	7.5	120	15	0.5
49	49#	7.5	120	15	0.5
50	50#	7.5	120	15	0.5
51	51#	7.5	120	15	0.5
52	52#	7.5	120	15	0.5
53	53#	7.5	120	15	0.5
54	54#	7.5	120	15	0.5
55	55#	7.5	120	15	0.5
56	56#	7.5	120	15	0.5
57	57#	7.5	120	15	0.5
58	58#	7.5	120	15	0.5
59	59#	7.5	120	15	0.5
60	60#	7.5	120	15	0.5
61	61#	7.5	120	15	0.5
62	62#	7.5	120	15	0.5
63	63#	7.5	120	15	0.5
64	64#	7.5	120	15	0.5
65	65#	7.5	120	15	0.5
66	66#	7.5	120	15	0.5
67	67#	7.5	120	15	0.5
68	68#	7.5	120	15	0.5
69	69#	7.5	120	15	0.5
70	70#	7.5	120	15	0.5
71	71#	7.5	120	15	0.5
72	72#	7.5	120	15	0.5
73	73#	7.5	120	15	0.5
74	74#	7.5	120	15	0.5
75	75#	7.5	120	15	0.5
76	76#	7.5	120	15	0.5
77	77#	7.5	120	15	0.5
78	78#	7.5	120	15	0.5
79	79#	7.5	120	15	0.5
80	80#	7.5	120	15	0.5
81	81#	7.5	120	15	0.5
82	82#	7.5	120	15	0.5
83	83#	7.5	120	15	0.5
84	84#	7.5	120	15	0.5
85	85#	7.5	120	15	0.5
86	86#	7.5	120	15	0.5
87	87#	7.5	120	15	0.5
88	88#	7.5	120	15	0.5
89	89#	7.5	120	15	0.5
90	90#	7.5	120	15	0.5
91	91#	7.5	120	15	0.5
92	92#	7.5	120	15	0.5
93	93#	7.5	120	15	0.5
94	94#	7.5	120	15	0.5
95	95#	7.5	120	15	0.5
96	96#	7.5	120	15	0.5
97	97#	7.5	120	15	0.5
98	98#	7.5	120	15	0.5
99	99#	7.5	120	15	0.5
100	100#	7.5	120	15	0.5